



ОБЩИНА ВАРНА

КМЕТ

РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ ОТ МИНЕРАЛНИ ВОДИ, ЧРЕЗ СЪЩЕСТВУВАЩИ ВОДОВЗЕМНИ СЪОРЪЖЕНИЯ

№РМВ-6/.....0.1.10.2021.... г.

На основание чл. 44, ал. 1, чл. 50, ал. 3, т. 1 във връзка с чл. 52, ал. 1, т. 3 от Закона за водите, §133, ал. 9, т. 2, буква „в“ от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за водите, получено заявление с рег.№АУ036610ВН/04.05.2020 г., извършена преценка №6/01.06.2020 г. на заявлението по чл. 62 от Закона за водите и обявяване на съобщение по реда на чл. 62а от Закона за водите, решение №593-9 от протокол №17/15.06.2021 г. на Общински съвет - Варна и в съответствие с разпоредбите на чл. 166, ал. 1 и ал. 2 и чл. 168, ал. 1 от Наредба № 1/10.10.2007г. за проучване, ползване и опазване на подземните води, издавам **настоящото разрешително за водовземане от минерални води на:**

Титуляр на разрешителното:	„ШИПКА-ФУАТ-ГЮВЕН-ВАРНА“ ООД
Седалище и адрес на управление:	гр. Варна, к.к. „Св. Св. Константин и Елена“, Търговски център обособена част от к.к. „Св. Св. Константин и Елена“
Единен идентификационен код:	000100591
Наименование на находището на минерална вода:	Находище №100 - район „Североизточна България“ – подземни води от малмоваланжския водоносен хоризонт с температура по-висока от 20°С, участък „Варна – област Варна, община Варна“
Административно-териториална единица (на водовземно съоръжение):	гр. Варна, общ. Варна, обл. Варна
ЕКАТТЕ:	10135
Съоръжение за водовземане:	Сондаж №Р-6х „Св. Св. Константин и Елена“ с дълбочина 1819 m, вписан в регистъра на съоръженията за минерални води под регистрационен номер 251 100 00002/26.03.2008 г.
а) географски координати на водовземното съоръжение (система WGS 84) геодезически координати в Българска геодезическа система	Географски координати (WGS 84) Северна ширина N 43°13'57,1" Източна дължина E 28°00'35,8"
б) надморска височина на терена	Кота терен +18,14 m
в) технически параметри (конструкция)	Конструкция: от 0,0 m ÷ 62,25 m - Ø 406 кондуктор; от 0,0 m ÷ 185,60 m - Ø 302 техн. колона; от 0,0 m ÷ 1255,50 m - Ø 219 експл. колона;

	от 1255,50 m ÷ 1819 m - Ø 195 открит ствол;
г) оборудване	1. Монтиран манометър за измерване на устиевото налягане. 2. Монтиран водомер за измерване на ползвани водни обеми в шахта, намираща се в пояс I на санитарно-охранителната зона.
Температура на минералната вода:	46°C
Цел или цели на водовземането:	Всички други цели (басейн, джакузита и душове)
Параметри на разрешеното водовземане:	
а) разрешен средноденонощен дебит	0,49 l/s
б) Разрешен годишен воден обем	15 360 m ³
в) разрешен сезонен воден обем, в т.ч. период на черпене	Целогодишна експлоатация
г) максимално допустимо експлоатационно понижение във водоземното(ите) съоръжение(я)	Smax = 18 m
Разпределение на разрешения годишен воден обем за различните цели на ползване на подземни води:	Годишно: 15 360 m ³
Обект на водоснабдяване:	Басейн, джакузита и душове находящи се в ПИ с идентификатор 10135.2569.261, собственост на „Фортера“ АД, предоставени за стопанисване на „Шипка-Фуат-Гювен-Варна“ АД
Срок на действие на разрешителото:	Краен срок: Десет години от датата на влизане в сила на разрешителното
Начален срок на упражняване правото на водовземане:	От влизане в сила на разрешителното при монтиран и пломбиран водомер за измерване на ползваните за разрешената цел водни обеми.
Изисквания към местата за мониторинг:	1. Да монтира водомер за измерване на ползвани водни обеми в шахта, намираща се пояс I-ви на СОЗ); 2. Да монтира манометър на устието на сондажа за измерване на статичното водно ниво (устиево налягане). 3. Да монтира термометър за измерване на температурата на водата.
Изисквания към програмата за мониторинг:	1. Ежемесечно в последния ден на месеца, да отчита показанията на водомера за ползваните водни обеми на разрешената цел на водовземане. 2. Ежемесечно в последния ден на месеца, да отчита температурата на водата.



ОБЩИНА ВАРНА

КМЕТ

Задължение за заплащане на такса водоземане:	<ol style="list-style-type: none">1. Заплаща такси за водоземане през май, август и ноември на текущата година съгласно показанията на водомера. Изравнителната вноска се заплаща през януари на следващата година, определена на база разрешения обем вода, температурата на водата и целта на водоземане, съгласно Тарифата за таксите за водоземане, за ползване на воден обект и за замърсяване.2. Заплащането се извършва по сметка на Община Варна до десето число на месеците май, август, ноември.3. Ежегодно до десети януари на следващата година титуляря на разрешителното представя в Община Варна информация за изчисляване на дължимата такса по образец, утвърден от Министерството на околната среда и водите и обявен на интернет страницата на Община Варна и Министерството на околната среда и водите.4. Внася определената такса до 31.01. на следващата година, след писмено потвърждение от Община Варна.5. В платежните документи се отразяват номер на разрешителното, титуляр, ЕИК, периода, за който се внася таксата, и че същата е по Закона за водите. Копия от платежните документи се предоставят на Община Варна.
Контролиращ орган:	<ol style="list-style-type: none">1. Кметът на Община Варна или оправомощени от него длъжностни лица.2. Директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ или оправомощени от него длъжностни лица.
Условия, при които се предоставя правото на водоземане:	Съгласно приложението, което е неразделна част от разрешителното.

Настоящият административен акт подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред Административен съд, в четиринадесетдневен срок от съобщаването му.



ИВАН ПОРТНИХ
Кмет на Община Варна

Съгласно Зап. № 16-073/28.09.16