



ОБЩИНА ВАРНА

КМЕТ

РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ ОТ МИНЕРАЛНИ ВОДИ, ЧРЕЗ СЪЩЕСТВУВАЩИ ВОДОВЗЕМНИ СЪОРЪЖЕНИЯ №РМВ-8/.....2.3.05.2022..... г.

На основание чл. 44, ал. 1, чл. 50, ал. 3, т. 1 във връзка с чл. 52, ал. 1, т. 3 от Закона за водите, §133, ал. 9, т. 2, буква „в“ от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за водите, получено заявление с рег.№АУ034100ВН/05.04.2021 г., извършена преценка №11/24.08.2021 г. на заявлението по чл. 62 от Закона за водите и обявяване на съобщение по реда на чл. 62а от Закона за водите, решение №928-7 от протокол №25/20.04.2022 г. на Общински съвет - Варна и в съответствие с разпоредбите на чл. 166, ал. 1 и ал. 2 и чл. 168, ал. 1 от Наредба № 1/10.10.2007г. за проучване, ползване и опазване на подземните води, издавам **настоящото разрешително за водовземане от минерални води на:**

Титуляр на разрешителното:	Сдружение „Съюз на Българските журналисти“
Седалище и адрес на управление:	гр. София, ул. „Граф Игнатиев“ №4
Единен идентификационен код:	000703116
Наименование на находището на минерална вода:	Находище №100 - район „Североизточна България“ – подземни води от малмоваланжския водоносен хоризонт с температура по-висока от 20°C, участък „Варна – област Варна, община Варна“
Административно-териториална единица (на водовземно съоръжение):	гр. Варна, общ. Варна, обл. Варна
ЕКАТТЕ:	10135
Съоръжение за водовземане:	Сондаж №Р-68х „Златни пясъци“ с дълбочина 1774 м, вписан в регистъра на съоръженията за минерални води под регистрационен номер 251 100 00016/26.03.2008 г.
а) географски координати на водовземното съоръжение (система WGS 84) геодезически координати в Българска геодезическа система	Географски координати (WGS 84) Северна ширина N 43°16'41,3" Източна дължина E 28°02'04,3"
б) надморска височина на терена	Кота терен +4,33 м
в) технически параметри (конструкция)	Конструкция: от 0,0 м ÷ 10,15 м - Ø 508 кондуктор; от 0,0 м ÷ 143,50 м - Ø 406 техн. колона; от 127,50 м ÷ 1056,00 м - Ø 219 експл. колона; от 1056,00 м ÷ 1774 м - Ø 190 открит ствол;

г) оборудване	1. Монтиран манометър с термометър за измерване на устиевото налягане и температурата на водата. 2. Монтиран водомер на едното отклонение на устието на сондаж №Р-68х „Златни пясъци“.
Температура на минералната вода:	38°C
Цел или цели на водовземането:	Всички други цели (басейн и душиове)
Параметри на разрешеното водовземане:	
а) разрешен средноденонощен дебит	0,37 l/s (10 l/s при пълнене на басейна – един ден в годината, до 7 часа на ден; 1,0 l/s до 8 часа на ден)
б) Разрешен годишен воден обем	11 711 m ³
в) разрешен сезонен воден обем, в т.ч. период на черпене	Целогодишна експлоатация
г) максимално допустимо експлоатационно понижение във водоземното(ите) съоръжение(я)	Смакс.доп. = 4,03 m, при максимален дебит 10 l/s и Смакс.доп. = 0,36 m, при максимален дебит 1,0 l/s
Разпределение на разрешения годишен воден обем за различните цели на ползване на подземни води:	Годишно: 11 711 m ³
Обект на водоснабдяване:	Басейн и душиове, находящи се в ПИ с идентификатор 10135.2573.1139, собственост Сдружение „Съюз на Българските журналисти“
Срок на действие на разрешителото:	Краен срок: Десет години от датата на влизане в сила на разрешителното
Начален срок на упражняване правото на водовземане:	От влизане в сила на разрешителното при монтиран и plombиран водомер за измерване на ползваните за разрешената цел водни обеми.
Изисквания към местата за мониторинг:	1. Да монтира водомер за измерване на ползваните водни обеми на едното отклонение на устието на сондажа. 2. Да монтира водомер за измерване на ползваните водни обеми в ПИ 10135.2573.1139. 3. Да монтира манометър с термометър за измерване на устиевото налягане и температурата на водата.
Изисквания към програмата за мониторинг:	1. Ежемесечно в последния ден на месеца, да отчита показанията на водомера за ползваните водни обеми на разрешената цел на водовземане. 2. Ежемесечно в последния ден на месеца, да отчита температурата на водата.
Задължение за заплащане на такса	1. Заплаща такси за водовземане през май, август и ноември на текущата година съгласно показанията на



ОБЩИНА ВАРНА

КМЕТ

Водовземане:	<p>водомера. Изравнителната вноска се заплаща през януари на следващата година, определена на база разрешения обем вода, температурата на водата и целта на водовземане, съгласно Тарифата за таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване.</p> <p>2. Заплащането се извършва по сметка на Община Варна до десето число на месеците май, август, ноември.</p> <p>3. Ежегодно до десети януари на следващата година титуляря на разрешителното представя в Община Варна информация за изчисляване на дължимата такса по образец, утвърден от Министерството на околната среда и водите и обявен на интернет страницата на Община Варна и Министерството на околната среда и водите.</p> <p>4. Внася определената такса до 31.01. на следващата година, след писмено потвърждение от Община Варна.</p> <p>5. В платежните документи се отразяват номер на разрешителното, титуляр, ЕИК, периода, за който се внася таксата, и че същата е по Закона за водите. Копия от платежните документи се предоставят на Община Варна.</p>
Контролиращ орган:	<ol style="list-style-type: none">1. Кметът на Община Варна или оправомощени от него длъжностни лица.2. Директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ или оправомощени от него длъжностни лица.
Условия, при които се предоставя правото на водовземане:	Съгласно приложението, което е неразделна част от разрешителното.

Настоящият административен акт подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред Административен съд, в четиринадесетдневен срок от съобщаването му.

ИВАН ПОРТНИХ
Кмет на Община Варна

Съгласна Зап. №...